

ESTADO ACTUAL

Se ha confirmado, desde diciembre de 2009, la circulación de virus dengue serotipo 1 (DEN-1) en Argentina, en la localidad de Puerto Iguazú, Misiones. **Hasta la elaboración de este parte, no hay circulación viral de dengue en ninguna otra localidad de la Argentina.**

Desde mediados de diciembre de 2009 se registra un brote de dengue en dicha localidad en el que se han notificado¹ hasta el 26 de enero de 2010, 74 enfermos (32 correspondientes al presente año). El laboratorio nacional de referencia INEVH "Julio I. Maiztegui" confirmó la infección reciente por virus dengue en 16 de ellos, siendo el serotipo circulante DEN-1 en los casos estudiados hasta el momento. Los restantes casos tienen pruebas de tamizaje positivas, lo que en la actual situación epidemiológica en la localidad se consideran casos confirmados por laboratorio.

Por otra parte, desde el 1º de enero de 2010 a la fecha, 14 provincias presentan pacientes en estudio para dengue.

En la zona de brote se siguen realizando acciones de control a cargo de equipos técnicos y personal sanitario del municipio, de la provincia y del Ministerio de Salud de la Nación. Éstas incluyen tareas de descacharrado y bloqueos de foco -fumigación en torno a las manzanas próximas al domicilio de las personas afectadas- y búsqueda de pacientes febriles con síntomas compatibles con dengue.


En la siguiente tabla se muestra la distribución de notificaciones de enfermos de dengue y pacientes en estudio según provincia de residencia, **notificados desde el 1º enero de 2010 al 26 de enero de 2010**. República Argentina.

PROVINCIA RESIDENCIA	Enfermos de dengue	Pacientes en estudio para dengue
BUENOS AIRES		32
CAPITAL FEDERAL		10
CATAMARCA		10
CHACO		6
CORDOBA		23
ENTRE RIOS		4
FORMOSA		4
JUJUY		44
LA RIOJA		5
MISIONES	32	26
SALTA		34
SAN LUIS		1
SANTA FE		41
SGO. DEL ESTERO		2
Total Argentina	32	242

¹ Toda la información nacional recogida en este parte tiene como fuente el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

En el siguiente mapa se muestra la distribución de notificaciones de enfermos de dengue según localidad de residencia. **1º de enero de 2010 al 26 de enero de 2010**. República Argentina.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS-SIVILA



NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PAÍSES LIMÍTROFES

PAÍS	LOCALIDAD	NÚMERO DE CASOS	SEROTIPO
PARAGUAY ²	CONCEPCIÓN	131	DEN1
	MISIONES	3	
	PARAGUARI	6*	
	ALTO PARANÁ	28	
	CENTRAL	3**	
	AMAMBAY	5	
	PRESIDENTE HAYES	29	
	ASUNCIÓN	3	
Total	209		
BOLIVIA ³	BENI	41	No consigna
	CHUQUISACA	14	
	COCHABAMBA	5	
	LA PAZ	11	
	ORURO	0	
	PANDO	104	
	POTOSI	0	
	SANTA CRUZ	105	
	TARIJA	19	
Total	299**		
BRASIL ⁴	Paraná	893***	DEN-1, DEN-2 y DEN-3

(*) Casos provenientes de Brasil.

(**) Todos los casos son clasificados como sospechosos y no hay ningún caso confirmado.

(***) Casos correspondientes al año 2009. Todos tienen confirmación laboratorial.

2 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Dirección General de Vigilancia de la Salud, "Parte Semanal N° 8", 20/01/2010.

3 Fuente: República de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes. 28-01-2010 Disponible en <http://www.sns.gov.bo/snis/default.aspx>.

4 Fuente: ESTADO DO PARANÁ, Secretaria de Estado da Saúde – SESA Superintendência de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Ambiental, Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores. 28-01-2010. Disponible en http://www.paranacontradengue.pr.gov.br/arquivos/File/BoletimDengue12_2009.pdf

RECOMENDACIONES

Dada la actual situación epidemiológica y el particular desplazamiento de personas a causa de las vacaciones, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a todos los servicios y dependencias sanitarias del país, intensificar la detección precoz de personas con síntomas de dengue y comunicar a la población la importancia de la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles en personas que hayan viajado recientemente a áreas con circulación viral.

Cuándo sospechar dengue: cuando la persona presenta **fiebre mayor a 38°C, sin signos de infección respiratoria** acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, dolor detrás de los ojos (retro-ocular), malestar general, dolor en los músculos y/o en las articulaciones, diarrea o vómitos.