

ESTADO ACTUAL

Desde diciembre de 2009 hasta la fecha, el Laboratorio Nacional de Referencia INEVH "Julio I. Maiztegui", ha confirmado la circulación de virus dengue serotipo 1 (DEN-1) en Argentina.

En el país, se registraron desde el 1º de enero de 2010 hasta la fecha, un total de 610 enfermos de dengue.

Provincia de Misiones:

Desde mediados de diciembre de 2009 se registra un brote de dengue en la provincia de Misiones. En el transcurso del año 2010 se registraron hasta la fecha 523 pacientes con dengue.

Provincia de Chaco:

Desde el mes de febrero se registra un brote de dengue en la localidad de Corzuela. Se confirmó la circulación del serotipo 1. Se registraron hasta el momento 51 pacientes con la enfermedad en dicha localidad.

En Resistencia se hallaron dos pacientes con dengue, provenientes de Misiones.

Se están estudiando dos casos en la localidad de Pampa del Infierno y uno en la de Charata.

En las zonas de brote se continúan realizando las actividades de respuesta que incluyen el fortalecimiento de la red de servicios asistenciales, la reorganización de los mismos, así como las acciones de control a cargo de equipos técnicos y personal sanitario de los municipios afectados de la provincia de Misiones y del Ministerio de Salud de la Nación. Éstas incluyen tareas de descacharrado y bloqueos de foco -fumigación en torno a las manzanas próximas al domicilio de las personas afectadas- y búsqueda de pacientes febriles con síntomas compatibles con dengue.

Provincia de Buenos Aires:

En Buenos Aires fueron confirmados 2 casos de dengue en las localidades de La Plata y Tornquist¹, ambos con antecedente de viaje reciente a zona afectada. Se encuentran pacientes en estudio en otras 9 localidades (Banfield, Berazategui, Bernal, Hurlingham, José Carlos Paz, Lomas De Zamora, Luján, Mar del Plata, y San Fernando).

Provincia de Entre Ríos:

En Entre Ríos fue confirmado un caso por el Laboratorio Nacional de Referencia, pero no es posible aún determinar el serotipo, en un paciente que viajó a Brasil los días previos al inicio de los síntomas.

Provincia de Santa Fe:

En la localidad de Rosario se registraron tres pacientes con dengue. Dos de ellos con antecedentes de viaje a zona afectada (Brasil). En uno se confirmó el virus del dengue serotipo 1 y en el segundo, serotipo 2. En el tercer caso se encuentra en estudio el serotipo; el paciente no presenta antecedentes de viaje.

En la misma ciudad se encuentran dos pacientes en estudio para dengue.

¹ Fe de erratas: el caso consignado en el parte anterior en la localidad de Bragado fue descartado por el Instituto I. Maiztegui.

Situación en Salta:

Fueron notificados por la provincia de Salta, dos casos de dengue, uno en la Ciudad de Salta y el otro en Aguas Blancas. En ambos pudo confirmarse la infección por virus dengue serotipo 2. Ambos presentan antecedentes de viaje reciente a Bolivia.


No hay otras localidades con casos confirmados o probables.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de casos de dengue, según provincia de residencia, desde el 1º enero al 3 de marzo de 2010. República Argentina.

Provincia	Enfermos con dengue y en estudio acumulados 2010	Enfermos con dengue de la última semana	Serotipo aislado
Misiones	523	73	DEN 1
Buenos Aires	12	0	DEN 1
Corrientes	5	0	En estudio
Entre Ríos	1	0	En estudio
Jujuy	2	0	En estudio
Santa Fe	5	2	DEN 1 / DEN 2
Chaco	56	17	DEN 1
Salta	2	0	DEN 2
CABA	4	0	En estudio
Total general	610	92	

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

En el siguiente mapa se muestra la distribución de enfermos y pacientes en estudio para dengue según localidad de residencia. 1º de enero de 2010 al 3 de marzo de 2010. República Argentina.



Por otra parte, desde el 1º de enero al 3 de marzo de 2010, 19 provincias notificaron pacientes estudiados para dengue.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de pacientes estudiados por laboratorio según provincia en el año 2010 y en la última semana.

Provincia de residencia	Total de pacientes estudiados 2010	Pacientes estudiados en la última semana ²
BUENOS AIRES	260	18
CAPITAL FEDERAL	125	4
CATAMARCA	64	10
CHACO	168	44
CHUBUT	1	
CORDOBA	114	7
CORRIENTES	6	
ENTRE RIOS	105	3
FORMOSA	4	
JUJUY	123	7
LA RIOJA	13	
MENDOZA	1	
MISIONES*	477	15
NEUQUEN	1	
SALTA	127	11
SAN LUIS	6	2
SANTA FE	269	63
SGO. DEL ESTERO	7	
TUCUMAN	23	2
Totales	1894	186

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS

² Corresponde a los casos cargados con fecha de toma de la muestra entre el 24/02 y el 03/03/2010.

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PAÍSES LIMÍTROFES

PAIS	LOCALIDAD	NÚMERO DE CASOS SOSPECHOSOS	NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS	SEROTIPO
PARAGUAY³	CONCEPCION	103	200	DEN 1
	MISIONES	1	3	
	PARAGUARI	4	7	
	ALTO PARANÁ	348	180	DEN 1
	CENTRAL	179	59	DEN 1 y DEN 3
	AMAMBAY	568	89	DEN 1 y DEN 2
	PRESIDENTE HAYES	7	29	DEN 1
	ASUNCIÓN	84	29	DEN 1
	CAAGUAZU	27	13	DEN 1
	CAAZAPA	1	0	
	ALTO PARAGUAY	14	11	DEN 1
	SAN PEDRO	13	33	DEN 1
	CORDILLERA	3	0	
	ITAPUA	15	2	DEN 1
	ÑEEMBUCU	2	0	
	GUAIRA	6	0	
Total		1375	655	
BOLIVIA⁴	SANTA CRUZ	519	37	
	PANDO	217	5	
	BENI	400	42	
	TARIJA	169	36	
	CHUQUISACA	17	0	
	LA PAZ	42	14	
	COCHABAMBA	45	1	
	Total		1409	135
BRASIL⁵	PARANÁ	1047	150	DEN1; DEN 2; DEN3

RECOMENDACIONES

Dada la actual situación epidemiológica el Ministerio de Salud de la Nación recomienda, a todos los servicios y dependencias sanitarias del país, intensificar la detección precoz de personas con síntomas de dengue y comunicar a la población la importancia de la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles en personas que hayan viajado recientemente a áreas con circulación viral.

Cuándo sospechar dengue: cuando la persona presenta **fiebre mayor a 38°C, sin signos de infección respiratoria** acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, dolor detrás de los ojos (retro-ocular), malestar general, dolor en los músculos y/o en las articulaciones, diarrea o vómitos. Se recuerda que la transmisión de la enfermedad del humano al mosquito solo se produce en el período de fiebre. Por lo tanto se recomienda la protección individual de los pacientes (mientras dure la fiebre) a través del uso de repelentes, telas mosquiteras y tabletas o espirales.

³ Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Dirección General de Vigilancia de la Salud, "Parte Semanal Nº 8", 03/03/2010.

⁴ Fuente: República de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes.02-03-2010 Disponible en <http://www.sns.gov.bo/snis/default.aspx>.

⁵ Fuente: ESTADO DO PARANÁ, Secretaria de Estado da Saúde – SESA Superintendência de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Ambiental, Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores. 9-02-2010. Disponible en http://www.paranacontradengue.pr.gov.br/arquivos/File/BoletimDengue12_2009.pdf